



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFAS

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain a grid of squares, each divided diagonally into two triangles. The colors used are dark blue, medium blue, and white. Thin, dark diagonal lines are also present in the top-left and bottom-right corners, intersecting the grid patterns.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CI90P





Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.



Comando pulsante e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.




90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em ilha.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA ILHA INOX 90CM	
MODELO	COIFA ILHA 90CM
CÓDIGO	CI90P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	4 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 580 - 1240 x 620 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*445*690mm
PESO LÍQUIDO	25KG
PESO BRUTO	28,5KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	127V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 2.95M

The page features decorative geometric patterns in the corners. The top-left and bottom-right corners contain a grid of squares, each divided diagonally into two triangles. The colors used are dark blue, medium blue, and white. Additionally, thin dark lines are drawn diagonally across the top-left and bottom-right areas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CI90P





Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.



Comando pulsante e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.




90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em ilha.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA ILHA INOX 90CM	
MODELO	COIFA ILHA 90CM
CÓDIGO	CI90P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	4 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 580 - 1240 x 620 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*445*690mm
PESO LÍQUIDO	25KG
PESO BRUTO	28,5KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO




DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 2.95M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CI90T


Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.

Comando touch e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.

90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em ilha.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA ILHA INOX 90CM	
MODELO	COIFA ILHA 90CM
CÓDIGO	CI90T
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	TOUCH
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	4 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 590 - 1240 x 620 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*445*690mm
PESO LÍQUIDO	25KG
PESO BRUTO	28,5KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	127V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO

DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 2.95m



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CI90T


Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.

Comando touch e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.

90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em ilha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA ILHA INOX 90CM	
MODELO	COIFA ILHA 90CM
CÓDIGO	CI90T
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	TOUCH
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	4 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 590 - 1240 x 620 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*445*690mm
PESO LÍQUIDO	25KG
PESO BRUTO	28,5KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO

DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 2.95m



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CP60P



Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.



Comando pulsante e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.




60 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em parede.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PAREDE INOX 60CM	
MODELO	COIFA PAREDE INOX 60CM
CÓDIGO	CP60P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	2 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	2
DIMENSÕES DO PRODUTO	600 x 580 - 1300 x 650 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	655*370*690mm
PESO LÍQUIDO	14,5KG
PESO BRUTO	16,5KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	127V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CP90P

Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.


Comando pulsante e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.

90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PAREDE INOX 90CM	
MODELO	COIFA PAREDE INOX 90CM
CÓDIGO	CP90P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	2 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900x 580 - 1300 x 650 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*370*690mm
PESO LÍQUIDO	16,5KG
PESO BRUTO	19KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	127V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CP90P

Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.


Comando pulsante e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.

90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PAREDE INOX 90CM	
MODELO	COIFA PAREDE INOX 90CM
CÓDIGO	CP90P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	2 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900x 580 - 1300 x 650 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*370*690mm
PESO LÍQUIDO	16,5KG
PESO BRUTO	19KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CP90T


Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.

Comando touch e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.

90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em parede.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PAREDE INOX 90CM	
MODELO	COIFA PAREDE 90CM
CÓDIGO	CP90T
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	TOUCH
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	2 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 585 - 1300 x 650 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*370*690mm
PESO LÍQUIDO	16,5KG
PESO BRUTO	19KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	127V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO

DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFA CP90T





Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.



Comando touch e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.




90 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação em parede.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PAREDE INOX 90CM	
MODELO	COIFA PAREDE 90CM
CÓDIGO	CP90T
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	TOUCH
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	2 SPOT LED
FILTRO METÁLICO LAVAVEL	3
DIMENSÕES DO PRODUTO	900 x 585 - 1300 x 650 mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	955*370*690mm
PESO LÍQUIDO	16,5KG
PESO BRUTO	19KG
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO

DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFAS CR88T

Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.


Comando touch e iluminação em spot LED, possui 8 velocidades de funcionamento.

88 cm de largura, acabamento em aço inoxidável e instalação no chão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA RETRATILLE 88CM	
MODELO	COIFA RETRATTILE
CÓDIGO	CR88T
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	8
ILUMINAÇÃO	1 LED
FILTRO METÁLICO	2
DIMENSÕES DO PRODUTO	880 * 721,7 * 115,5mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	935 * 775 * 415mm
PESO LÍQUIDO	29 kg
PESO BRUTO	33 kg
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES




INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFAS CP38P



Comando touch e iluminação em spot LED, possui 3 velocidades de funcionamento.



Versátil: Opera em dois modos: no modo de depuração, purifica o ar e o devolve ao ambiente; no modo de exaustão, remove o ar contaminado.




38cm de diâmetro, acabamento em aço inoxidável e instalação em ilha.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COIFA PENDOLA 38CM	
MODELO	COIFA PENDOLA
CÓDIGO	CP38P
MATERIAL	INOX
ACIONAMENTO	PULSANTE
VELOCIDADES	3
ILUMINAÇÃO	1 FITA DE LED
FILTRO METÁLICO	1
DIMENSÕES DO PRODUTO	1262 mm - diâmetro 380mm
DIMENSÕES DA EMBALAGEM	790 * 440 * 440 mm
PESO LÍQUIDO	33,2kg
PESO BRUTO	37kg
POTÊNCIA	380W
CORRENTE	60Hz
TENSÃO	220V
VAZÃO	1.200 m³/h
GARANTIA	1 ANO



DIMENSÕES



INDICADO:

Instalação para P.D até 3M



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COIFAS